



PALETOVÝ REGÁL ALFA






Společnost EAB nabízí komplexní standardní řadu paletových regálů v různých výškách a délkách. Díky širokému výběru regálů a doplňků je jednoduché vybudovat funkční sklad, ať už jde o malý sklad kancelářských potřeb, sklad VNA nebo plně automatizovaný sklad obsluhovaný stohovacím jeřábem. Celý sortiment doplňků EAB pro sklady se vyrábí v naší továrně ve Smålandsstenaru. To nám umožňuje nabízet rychlé a přesné dodávky. Během mnoha let v oboru jsme vyvinuli vysokou úroveň know-how ve skladové logistice.

Jsme potěšeni, že můžeme tuto odbornost sdílet s našimi zákazníky, s jasnými výhodami při navázání kontaktu již v rané fázi projektu.

EAB Built to last.

Trvanlivost je poznávacím znamením společnosti EAB. Náš smysl pro detail a to, jak přemýšlíme o kvalitě, prostupují vším, co děláme, od výběru materiálu až po výrobu, dodávku a montáž. Trvanlivost také zahrnuje vztahy, které máme s našimi zákazníky, dodavateli a zaměstnanci.




1. Paletový regál – s paletovým výsuvem

2. Paletový regál – pro automatizované systémy

3. Paletový regál – s paletovým výsuvem

4. Paletový regál – VNA vysokozdvih



Ochrana rámu – pro koncový rám, stojiny a uličku pro vozíky. Pro jednotlivé i dvojité regály. Výška 400 mm.



Ochrana stojiny – pro montáž do podlahy výška 400 mm.



Zesílení stojiny výška 90/110 – fixuje se spolu s rukávovou patkou. Poskytuje vynikající ochranu stojině rámu, aniž by zabíralo místo navíc, výška 150 mm.



Zesílení stojiny výška 90/110 – fixuje se spolu s rukávovou patkou. Poskytuje nejlepší možnou ochranu nejexponovanější části rámu výška 760 mm.



Policové panely – pro vychystávání zboží bez palety. Šířka 455 mm.



Síťové police – pro vychystávání zboží s paletou nebo bez ní, schválené pro provozovny se sprinklerovým systémem. Vynikající ochrana před padajícím zbožím u uliček pro vozíky. Šířka 910 mm.



Paletová zarážka vertikální – zabraňuje uložení palety příliš hluboko.



Paletová zarážka horizontální – namontovaná na zadní části rámu, aby se zabránilo uložení palety příliš hluboko.



Systém proti pádu – namontovaný na zadní straně, aby se zabránilo pádu zboží za regály.



Paletové podpěry – pro podélnou manipulaci s paletami.



Paletové podpěry – pro polopalety. Umožňuje skladování palet neobvyklé velikosti po přeskupení mezilehlých nosníků.



Upozornění na nosnost – označuje povolené zatížení na sekci v závislosti na umístění nosné plochy. Pro upevnění na nápadné místo.



Standardní patka
Rukávová patka



Rozpěrka rámu - používá se u dvojitých regálů.



Policový výsuv - pro vychystávání zboží bez palety, namontovaná na rámech. Max zatížení 300 kg.




Paletový výsuv - namontovaný na nosnících. Dosahuje nejlepší ergonomie při manipulaci. Max zatížení 700 kg



Paletový výsuv - namontovaný na podlaze. Max zatížení 700 kg.



Paletový výsuv - s nástavcem pro stohovací vozík. Max zatížení 700 kg.



Jednotka pro výdej kabelů - se samosvornou osou. Nastavitelný uchycení bubnu a pohyblivá osa.



Věšák na zboží - pro koncový rám Praktický věšák na různý sortiment.



Police na rám



Dělič nosníku - dělí zboží s plochou plošinou.



Dělič nosníku - pro dlouhé předměty.



Nájezdové vzpěry pro vidlice - pro váš náklad s plochým dnem.



Fakta

Paletové regály Alfa společnosti EAB vycházejí z vyzkoušeného a osvědčeného designu, pro který je hlavní bezpečnost a výkon. Celý regál obsahuje pouze dvě součásti – rámy a nosníky. Stabilita je zajištěna rámovou konstrukcí.

Bezpečnostní požadavky

Paletový regál společnosti EAB splňuje nové evropské normy SS-EN 15512, SS-EN 15620, SS-EN 15629 a SS-EN 15635.

Povrchová úprava

Rámy jsou pozinkované; nosníky a příslušenství jsou opatřeny práškovým nástřikem v oranžové barvě.

Způsob dodání

Rámy jsou dodávány kompletní s horizontálními a diagonálními výztuhami, patkami a maticemi a šrouby. Pokyny, které jsou součástí každé dodávky, činí ze sestavení a montáže jednoduchou záležitost. Nosníky jsou dodávány kompletní s bezpečnostními zámky. Součástí každé dodávky je kapacitní štítek. Ten by měl být umístěn tak, aby byl jasně viditelný.



LOG+PLUS

- + Široká nabídka standardních výrobků
- + 5 letá záruka
- + Ucelený koncept, projektový management, konstrukce a montáž
- + Vyzkoušené a osvědčené výrobky
- + Jeden vedoucí projektu = jediná kontaktní osoba po celou dobu projektu
- + Výroba a vývoj výrobků na stejném místě
- + Rozsáhlé zkušenosti a solidní know-how v oblasti ocelových regálových konstrukcí (cenné know-how díky velkému počtu realizovaných projektů)
- + Vše v rozumném čase. Klademe spousty otázek před tím, než předložíme naši nabídku. Tím eliminujeme zbytečné dodatečné náklady.
- + Vlastní testovací divize
- + Přístup s filozofií dlouhodobé spolupráce a vztahů v businessu i se zákazníky

TECHNICKÉ ÚDAJE	PALETOVÝ REGÁL ALFA	
	ROZMĚRY	NOSNOST
A Rám, výška	1500 - 8000 mm	
B Rám, hloubka	500, 800, 1100 mm	
C Stojina, šířka	90 mm	8000 kg, 12000 kg
Stojina, šířka	110 mm	14000 kg, 18000 kg
Rámová rozpěrka	100, 150, 200, 250, 300, 400 mm	
D Nosník, délka/výška (pro paletu s krátkou stranou)	950 mm / Z100 mm	1x1000 kg
	1850 mm / Z100 mm	2x1000 kg
	2300 mm / Z100 mm	2x1000 kg
	2750 mm / Z100 mm	3x550 kg
	2750 mm / Z115 mm	3x750 kg
	2750 mm / Z140 mm	3x1000 kg
	3600 mm / Z160 mm	4x800 kg
D Nosník, délka/výška (pro paletu s dlouhou stranou)	3600 mm / Z160 mm	4x1000 kg
D Nosník, délka/výška (pro paletu s dlouhou stranou)	1350 mm / Z100 mm	1x1000 kg
	2650 mm / Z115 mm	2x1150 kg

EAB vyrábí a dodává: Paletové regály, vjezdové regály, Radioshuttle®, spádové regály, PushBack regály GTS, paletové výsuvy, konzolové regály, regály na řezivo, vertikální regály, modulární policové systémy, ochranné systémy a plastové zásobníky.



SE-333 33 SMÅLANDSSTENAR

Tel +420 602 532 038

www.cz.eab.eu